

Ident	Naziv	Em	LPO	Opomba
N000426	ČELADA ZA VIŠINSKA IN GLOBINSKA DELA	KOS		15 STANDARD: EN 397, EN 12492, EN 50365 MATERIAL: ABS VBRIZGANA ZUNANJA LUPINA, EPS NOTRANJA STRUKTURA, TRAK PA TEŽA: DO 470 G OPIS: LAHKA ČELADA, POPOLNOMA PRILAGODLJIVA, HITER IN VAREN SISTEM ZA PRILAGAJANJE, DOBRO ZRAČENA, SPREDAJ BREZ PODALJŠANEGA DELA, PRIMERNA ZA DOLGOTRAJNO UDOBNO NOŠENJE, ODPORNOST NA NIZKE TEMPERATURE (DO -30°C), Z MEHANIZMOM ZA URAVNAVANJE VELIKOSTI, BRADNI JEREMEN, ZAPONKA ZA HITRO PRITRJEVANJE IN ODPIRANJE Z VARNOSTNIM SISTEMOM, SISTEM ZA NASTAVITEV VELIKOSTI ZADAJ, NOTRANJE OBLAZINJENJE IN 6-TOČKOVNI NAGLAVNI TRAK, KI JE ODSTRANLJIV IN PRALEN. ŽIVLJENJSKA DOBA 10 LET. BARVA: ČRNA, RDEČA, BELA, RUMENA VELIKOST: UNI (54-64 CM)
N000427	ČELADA ZA GRADBIŠČA	KOS		5 STANDARD: EN 397:2012 MATERIAL: ULTRAVIOLEČNO STABILIZIRAN ABS TEŽA: DO 310 G OPIS: LAHKA ČELADA, SPREDAJ BREZ PODALJŠANEGA DELA, PRIMERNA ZA DOLGOTRAJNO UDOBNO NOŠENJE, ODPORNOST NA NIZKE TEMPERATURE (DO -30°C), SISTEM ZA NASTAVITEV NAGLAVNEGA TRAKU IN OHRANJANJA STABILNOSTI ČELADE NA GLAVI, TRAK PROTI POTENJU IZ USNJA ALI PENE, VEČTOČKOVNO VPETJE. MOŽNOST DOKUPA VEČTOČKOVNEGA PASU, GLUŠNIKOV, ZAŠČITNIH OČAL IN RAZLIČNIH VEZIRJEV. NA ZGORNJEM DELU POSEBEN INDIKATOR, KI UPORABNIKA OPOZORI NA POTEK ŽIVLJENJSKE DOBE. VENTILACIJSKE ODPRTINE NA VRHU. BARVA: MODRA, BELA IN RUMENA VELIKOST: UNI (54-64 CM)
N000432	ZANKA SIDRIŠČNA	KOS		5 STANDARD: EN 795:1996 TEŽA: DO 0,5 KG DEBELINA: 44 MM OPIS: POLIESTRSKI TRAK, ZUNANJA PREVLEKA PROTI OBRABI, NA OBEH STRANEH D KOVINSKI OBROČ DOLŽINE: OD 80-130CM
N000433	NAPRAVA ZA POZICIONIRANJE	KOS		2 STANDARD: EN 12841, EN 341, EN 795 TIP B TEŽA: DO 370 G OPIS: MULTIFUNKCIJSKA POZICIJSKA ENOTA, IZDELANA IZ LAHKE KOVNE, KOMPATIBILNA S STATIČNO VRVJO (ŠIRINA 10,5 MM), NOTRANJOST IZ NERJAVEČEGA JEKLA, OHIŠJE LAHKA ZLITINA, NAPRAVA TESTIRANA DO 225 KG
N000435	SISTEM ZA VAROVANJE PRED PADCEM	KOS		2 STANDARD: EN 353-2:2002, EN 358:1999, EN 12841:2006 TEŽA: DO 190 G MATERIAL: ALUMINIJ, NERJAVEČE JEKLO OPIS: DELUJE NA NAVPIČNO ALI POŠEVNO VRV (DEBELINA VRVI DO 10,5 MM), BLOKIRA NENADZOROVANI PADEC IN S TEM ZMANJŠA DOLŽINO PADCA, PREMIKANJE NAVZGOR IN NAVZDOL PO VRVI BREZ KAKRŠNE KOLI ROČNE MANIPULACIJE NAPRAVE, ENOSTAVNA NAMESTITEV IN ODSTRANITEV NA KATERI KOLI TOČKI NA VRVI

N000436	KARABIN	KOS	10	STANDARD: EN 362 MATERIAL: NERJAVEČE JEKLO OPIS: DVOJNO ZAPIRANJE, DOLŽINA 11 CM VELIKOST: ENOTNA
N001610	PAS VARNOSTNI	KOS	2	STANDARD: EN 361:2002, EN 358:1999 KATEGORIJA: III. MATERIAL: POLIESTRSKI TRAKOVI, MOČNI POLIESTRSKI ŠIVI, POCINKANI JEKLENI DELI – VIŠOKE TRDNOSTI OPIS: VAROVALNO – POZICIJSKI PAS, PREDNJA IN ZADNJA TOČKA ZA PRIPENJANJE, STRANSKI TOČKI ZA POZICIONIRANJE, ERGONOMSKO OBLAZINJEN, VODO ODBOJNI TRAKOVI IZ STRECH MATERIALA, MOŽNOST REGULACIJE VELIKOSTI NA RAMENIH IN STEGNIH, ZANKE ZA PRIPENJANJE DODATKOV, INDIKATOR PADCA, HITRO ZAPENJANJE Z AVTOMATIČNIMI SPONKAMI, NUDI PREGLED OPREME VELIKOSTI: S/M, L/XL
N001611	BLAŽILEC PADCA	KOS	2	STANDARD: EN 355:2003, EN 365:2005 KATEGORIJA: III. MATERIAL: POLIESTRSKI ELASTIČNI TRAKOVI, MOČNI POLIESTRSKI ŠIVI OPIS: BLAŽILNI ELEMENT Z DVEMA ALUMINIJASTIMA KLJUKAMA (ODPRTINA 50 MM, TEŽA 490 G, DVOJNO AVTOMATSKO ODPIRANJE IN ZAPIRANJE), MODEL Y ZA VARNO PRIPENJANJE, TOČKE PRIPENJANJA NAD GLAVO, V VIŠINI PASU ALI POD NOGAMI (BLAŽILEC PADCA PREVLEČEN S TEKSTILNO PREVLEKO), DOLŽINA TRAKOV 1,5 M (+/- 5% ODSTOPANJE), DOLŽINA S KOREKTORJI DO 1,90 M VELIKOSTI: UNIVERZALNA
N001612	VRV STATIČNA	KOS	2	STANDARD: EN 1891:1998, EN 365:2004 TEŽA: DO 3,8 KG DEBELINA, MATERIAL: DO 10,5 MM MATERIL: POLIAMID OPIS: NATEZNA SILA DO 30 KN, STATIČNI RAZTEZEK DO 3,4 %. DOLŽINE: 50 M
N001613	SIDRIŠČNA ZANKA JEKLENA	KOS	5	STANDARD: EN 795:2012, RAZRED B, EN 354:2010, EN 365:2004 NOSILNOST: DO 15 KN DEBELINA: DO 7 MM OPIS: JEKLENA VRV ZA ZAČASNO SIDRANJE OKOLI TRDNE OPORE, DVE KOVINSKI ZANKI DOLŽINE: 2 M

N001614	VPONKE	KOS		2 STANDARD: EN 362:2004 TEŽA: DO 490 G OPIS: ALUMINIJASTA VPONKA, MAKSIMALNA OBREMENITEV 28KN, PREMER ODPRTINE 60 MM, DVOJNO AVTOMATIČNO ZAPIRANJE IN ODPIRANJE
N001615	SAMOPOVRATNI SISTEM	KOS		2 STANDARD: EN 360:2002 MATERIAL: POLIESTER OPIS: SAMOPOVRATNI SISTEM, SAMODEJNA BLOKADA V PRIMERU PADCA, PRILOŽENA DVA KARABINA, INDIKATOR PADCA DOLŽINA:2,0 M
N001616	SAMOVAROVALNI KOMPLET	KOS		2 STANDARD: EN 355 MATERIAL: POLIESTER OPIS: SAMOVAROVALNI SISTEM, STANDARDIZIRANA PRESKUSNA TEŽA PRITRDILNIH ELEMENTOV DO 140 KG. VRVICA JE OPREMLJENA Z VPENJALNO VPONKO IZ ZASUKA IZ JEKLA NA ABSORBERJU ENERGIJE IN KAVLJEM ZA ODER S ŠIRINO ODPRTINE 50 MM